بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد حمد الله على ما اولى من فضله والتندي من طوله والصلوة والسلام على نبيه محمد المصطفى من رسله اولا فان المفتقر الى
ما يوافق بدنه وعلم ما يلائم زمنه من الاغذية والادوية اجرى الله سنته ان يعقبها بلباس الشفا واماطة جلابيب
الادواء واشد الناس احتياجا الى ذلك من كانت واقامته في بلدة خالية من طبيب حاذق ومجرب صادق
فانه يضطر ان ينتفع بصور صناعة من بحضرته من المطببة الى مباشرة الى التاليفات الطبية بنفسه عند نزول الهم به
وقد الف الناس تاليفات الطبية بنفسه والسعة في فني علم هذه الصناعة وعملها فاما التصانيف المسعطة
فلسام مناطها اسبابها وكثيرة توسعها في مذاهب العلاجات وتعمقها في التدبيرات مما يعرف الوجه الذي به
الدواء الموجب واما المختصرات الوجيزة فما منها موجزة للالغاز او نحو زمام الكفاية مطالعتها هذه التاليفات
الالوفية غير حاصلة اذ الاهتمام بها التاني لمعالجة الادواء والارشاد الى حقيقة الدواء لم ينجم الى
ذلك استتاب اعمار الناس الى هذه الصناعة الجليلة والتجائهم الى خبرة المتطببين بجلبابها ورنو
الاعيان اليهم وترشحهم لمشاورة الطبيبة وفي قبول ارائهم احيانا اضعاف الجنابة التي في ترك الطب
يحتاج في كمال صناعته الى علم محيط وتجربة تشملها فكانت بعده توضيق من يستكمل هذه الاوصاف
كان طبيبا كاملا ومن ليس بحضرة الطبيب غير مستغن عن تذكرة صغيرة الحجم قريبة من الفهم تنبئه باسهل
الادوية المجربة وارشد التدبيرات المهذبة وانا واضع على هذا المثال تذكرة معتمدة سهلة العبارات
واضحة الاشارات تشتمل على ما شهدت التجربة بصحة من القوانين الطبية التي اوجبها القياس ومن الله
استمد التوفيق

في تعديل الاسباب الضرورية • في ادرار فضلات البدن
في حبس هذه الفضول اذا انبعثت • في مداواة الامراض العارضة في الراس
في مداوات الامراض العارضة في آلات التنفس • في مداوات الامراض العارضة في آلات الغذاء والبطن
في مداوات الامراض العارضة في آلات البول
في مداوات الامراض العارضة في آلات البراز • في مداوات الامراض العارضة في الخدش والسابتن والفوزيين
في مداوات الامراض الحما

في مداوات الامراض العارضة في ظاهر البدن   في الزينة

في كيفية الاحتراز من السم ومداوات من سقيه   في ذكر وصايا مهمة وهذا الشرح ذلك وتفصيله

في ذكر الاسباب الضرورية وتعديلها في الحركة والسكون اعلم ان في الرياضات

نفعا للبدن اذا استعملت بالمقدار الذي ينبغي وفي الوقت الذي يصلح وعلى الوجه النافع وذلك

انها تقوي الاعصاب وتجيد الهضم وتنعش الحرارة الغريزية وتنفض عن البدن البخارات الغليظة والفضلا

فما كان منها مائلا الى الحركة بالتوقي وما لم ينضج فالرياضة تعين على نضجه والنضجة وهي تنمي البدن تقوي الغذا

وتبسط المفاصل وتعينها على خفة الحركة والرياضة اما بالركوب واما بالمشي على القدمين واما بالصراع والعراك

واما بالاستحمام والتعريق والتدلك في الاماكن الحارة فاما الركوب ففيه رياضة النصف الاعلى من البدن

ويعين على اخراج فضول الغذاء من المعدة ويضر من كان في النصف الاعلى وجع او قرحة واما المشي على القدم

فهو رياضة النصف السفلي من البدن ويضر من كان في النصف الاسفل قرحة او وجع واما الصراع والعراك

وشيل الثقيل فهو اقوى الرياضات نفعا وارشد بالشبان للمهزولين واما الاستحمام فنافع لاصحاب السلع

والخنازير ووجع المفاصل والسبل في العين واصحاب السوداء اذا استعمل على الوجه الموافق لهم ويكثر

طول المكث فيه الى حد الاحساس بما ذكرت لان ذلك مما يضعف القلب ويحلل جزءا من الحرارت

الغريزية والاستحمام يصلح عند خلو المعدة من الطعام ويحذر من الامتلاء لانه ربما يورث السدد

في الكبد ويحذر الاكل والشرب والنكاح في الحمام فانه يورث ظلمة البصر ويحذر شرب الماء البارد عقيب

الاستحمام لانه ربما اعان على تولد الاستسقاء فاما اصحاب السل والدق فان الحمام ينفعهم بتحليلة البخارات

وازالة الكثافة عن الجلد الا انه ينبغي ان يكون استحمامهم بعد تناولهم الغذاء باربع ساعات او خمس

ساعات ويستعان بالنطول بالماء المعتدل الحرارت ويرش الملح على جميع حيطان الحمام وارضيه

ليرطب هواءه وقبل الخروج من الحمام يرش على جبهتهم وعلى صدورهم الماء البارد ويغسل من العليل

ثم ويرحم بالماء الصادق البرد ويكثر عليهم ماء الورد والصندل او شموم التفاح والبنفسج ومن

اعظم الاحتراز لهؤلاء عند خلو معدتهم من الطعام وان يطيلوا المكث في الحمام النوم واليقظة

النوم نافع للبدن لما فيه من الراحة للحواس واحمام قواها ويريح الضافرات الفكر وحدة الاذى وقوة

الحتيل اذا افرطها المسلل والهمة وينفع العينين والدماغ وكثرة النوم مما يضر البدن ويرخيه

والسهر يطلق ... ويجفف الدماغ ويضر بالعينين ضررا عظيما فلذلك ينبغي لكل احد ان يجتنبه الا في ...

الاصحاب وعشيتهم فانه لا يسود ويضر ان لم يكن البدن ... بالنوم ونوم الليل بعد الطعام مكروه

اعلم ان الطب ... علم ... حفظ صحة موجودة ورد صحة مفقودة والاصل في الحفظ ... الموجودة بان نعلم لان ... البدن ... اسباب ضرورية ... حفظ صحة البدن ... منها ... الاكل ... والحركة والسكون ... والنوم واليقظة ...

اعني عقيب العشاء والنوم بالنهار صالح عقيب الغذاء والاكل والشرب اكثر الناس احتياجا الى كثرة الاطعمة والاشربة الصبيان والفتيان ولذلك صاروا اقل احتمالا للجوع وصار ضررهم بالصوم اعظم لوفور حرارتهم وتوقدها واكثر الناس احتمالا للصوم والجوع المشايخ والعجايز ثم الكهول لسوء الهضم من بعدهم لفطور الحرارة الغريزية التي في ابدانهم وهم اكثر الناس تاذيا بكثرة الطعام والشراب لضعف معدهم وقلة ما في ابدانهم من الحرارة الغريزية وبالجملة فان الاطعمة والاشربة اذا كثرت على المعدة اطفيا نارها كما يطفي لهيب النار كثرة الحطب فيجري للاطعمة في البدن غير نضجة فيحدث الشقا ما دام ويزداد وافرحة الناس تختلف في احتمالها لكثير الطعام وقليله فلا ينبغي لمن اخذ من الطعام الا ما يعلم ان معدته تحس بهضمه والمقدار المحمود هو الذي لا يوجد بعد اكله ثقل في البطن والمعدة فصول السنة الشتاء والربيع يوافقهما كثرة الاكل والشرب والصيف والخريف بالضد والربيع يصلح فيه الاستفراغ بالفصد والمصيف يصلح فيه القي لان الاخلاط تكون فيه رقيقة طافية على راس المعدة والخريف يصلح فيه شرب الادوية المسهلة والشتاء يصلح للحقن الانبوبية والبلدان اعلم ان المتنقل في البلدان اكثر اعتلالها في تغير الامزجة والطباع وسائر الامراض للابدان من الامراض لان الهواء اقرب الاشياء من ستورها وشعرها الاحاطة بظاهرها ونفوذه في قعرها فاقرب البلاد الى التحفيف وقبول الحمايات والوباء البلاد التي هواء حار رطب ويكون شماليها مستور الجبل والبلاد التي مجاورتها على البطائح شديدة الا خالية الى التحفيف كالماء الذي يقف في اصول الارز والعدها من العفونة البلاد المنتزهة من جنوبية المكشوفة لريح الشمال ومن حدث به مرض شديد اليبس فعلاجه السكون في البلاد المجاورة للبطايح والمياه الكثيرة ومن حدث به الفالج او اللقوة والخناق فان انتقل الى البلاد الحارة زال ذلك عنه وكان هذا اكبر علاجه الاستفراغ والاحتقان فقد يغتسل في البدن من فضول الهضم افلاه لا يستغنون في حفظ الصحة عن اخراجها من البدن وتعضها من اوعيته واكثر الناس افتقارا الى ذلك من كان كثير الاكل والشرب ومن كان قليل الحركات ومن كان معتادا للاستفراغ واما من لم يتقدم له عادة بالاستفراغ فينبغي ان يكون الاقدام على الاستفراغ الصبي الذي لم يحتلم الا على حرورة شديدة لمرض مخوف وقد يجوز الاستفراغ عقيب الاستفراغ للاحداث الضعف فيجب على العاقل الاحتراز من افراط ما يجد وله من الاحداث الضعف فانه قريب قرحه يحدث وبلاها الموت الوحي وربما اخرط حماه فادى الى الحمام العاقل وربما عضب او خوف اعقبه سقم او بلاه واراد الان اكثر الامراض التي تعقب الخوف تكون سوداوية والتي تكون عقيب العضب صفراوية وهو يحتاج الى ادوية

قال جالينوس اعدل الناس من لا يطلب في كل ما يوخذ من الاطعمة

في ادرار فضلات تمام بما يضاد السبب المحدث لها والله سبحانه الشافي والمعافي

البدن فضلات البدن عشرة وهي الدموع والمخاط والريق واللبن والمني والحيض والبول والبراز وا
لبخار والعرق فاما البخار فانه اذا لم يخرج على الجلد صار منه الوسخ وكل واحدة من هذه الفضلات
يحتاج الى معرفة وقت الحاجة الى ادرارها وحبسها عند افراطها في ادرارها ونحن نذكر وجه ذلك
والطريق اليه ولا قوة الا بالله ادرار الدموع يحتاج اليه من يجد ثقلا في جفونه او حكة في ماقيه ومن
يعرض له الاختلاج في جفنه من عينه والادرار الدموع ادرار اسهر ذلك من ماديتها يكون بالتكحيل بمرود او الحصرم
او الباسليقون او بمرود الفقايتين ادرار المخاط وذلك بشم الكندس او الافربيون او الفلفل
الاسود مدقوقا او الحاوشير او السكبينج فاما التغطيس بالنعنع او الاهليلج ونحو فيه لاهايد
يدرار المخاط بما فيهما من التعصير والقبض ويحتاج الى ادرار المخاط من يجد ثقلا في صدغيه او جبهته
او عينيه ومن يجد ثقلا في راسه او ترعشا او كان التمدد فان ذلك ينذر بالصرع او السكتة ومن يجد كسلا
ذهنا كثيرا او نقرا وادرار المخاط من يعرض على راسه اليبس والسهر والمحاسل السوداء والمجانين والمحا
الفكر ادرار الريق يحتاج اليه من يجد ثقلا او تتعتعا في لسانه ومن يجد في نواحي فكه ثقلا واصحاب اللقوة
ويحذره عن التباده جميع اللثة او بثور في اللسان الادوية المدرة له مضغ الزنجبيل والفلفل والعرق وانا
والمويزج وهو زبيب الجبل وعاقرقرحا معزوزة ومجموعة ولعاب يحد في فم اليبس بغلبة الحرارة ويحتاج
الى بلة الريق فعلاجه شرب ماء بزر بقلة وبزر قثاء مع سكر بالغدوات ولا بأس بلعاب السفرجل
مع نبات الجلاب ويحذر الطرادوات والادوية الحارة اليابسة الادوية مدرة للمني المقوية على الباه
هذا الغرض اعني ادرار المني والزيادة فيه من مرغوب فيه واكثر الناس لا يستغني عنه وسبيل الاحداث
والشبان وذوي الامزجة الحارة ان يتوصلوا الى ذلك بالاغذية لا بالادوية لان الادوية الحارة
تحرق الاخلاط التي في ابدانهم وتضرهم واما المشايخ ومن يغلب على مزاجه البرودة فان انتفاعهم بالادوية
قريب من انتفاعهم بالاغذية وهذه هي الاغذية الموافقة الشوربا المعمولة بلحم الخرفان او بلحوم العصافير
لحم الفراخ الاسكنكور بالحمص والبصل الشوربا المتخذة بلحم السمك الطري لذوي الامزجة الحارة صفرة البيض
والمحاصيل البيض الكبرست صفة دواء يزيد في الباه لبن البقر حليب ثلثماية درهم يجعل في طاس
ويطرح فيه الحجارة او قطع الحديد التي قد احميت حتى تبقى كالجمر الى ان يبقى منه مايتة وخمسون درهما
ثم يشرب بالعسل ومن كان به ضعف في الباه اعني لطبعه فليضف اليه عشرين درهما زنجبيل ويشربه
وبعد شرب هذا الدواء بكرة فليصبر الى قريب من الظهر ثم يمتص رمانة حامضة قليلة الحموضة او يشرب

زندي

او يشرب خمسة عشر درهما سكنجبين ثم يأكل ما اراد صفة اخرى عجيب يتصابت طرية من بيض الدجاج سوى
نيم برشت ويلقى على كل واحدة ربع درهم بزر الجرجير ومثله بزر جزر ومثله دارصيني ومثله مصطكى ومثله قرنفل
ومثله زنجبيل ومثله دارفلفل ومثله طين قبل سحوقي او زاد او نحو عشر بيضات فان كان ممن عادة يتناول
عشرين بيضة او خمسة عشر بيضة او الخمس بيض ولكن يتناوله لذلك بكرة على خلو المعدة ويصبر الى
ان يصدق جوعه ثم يتغدى بزيرباج او يتناول سكنجبين ويأكل ما اراد صفة دواء آخر نافع يدق
البصل ويعصر ويؤخذ من مائه وزن ثلاثمائة درهم ويلقى عليه وزن ثلاثمائة درهم من العسل المنقع
ويطبخ بنار لينة حتى يبقى منه ثلاثمائة درهم ثم يرفع في اناء ويلقى عليه خمسة دراهم قرنفل ودرهمين
جوز بوا وثلاثة دراهم زنجبيل ويتناول منه قبل النوم ثلاثة دراهم الى خمسة دراهم وفي الشتاء اربعة
الى ستة وللمشايخ بزيادة درهمين صفة دواء يقوي على الباه ويغزر المني ويصلح للكهول والمشايخ
يؤخذ من حليب البقر عشرة ارطال بالبغدادي ويجعل في قدح كبير ويلقى فيه من الدارصيني المدقوق
حوق خمسين درهما ومن الزنجبيل المرضوض ثلاثة دراهم ويترك ليلة جميع الليل ثم يشرب منه الغداة
بكرة مائتي درهم والى خمس مائة درهم بحسب احتماله ويصبر الى ان يصدق جوعه ثم يتناول غداء من اقصى
من الاغذية التي تقدم ذكرها واذا عطش يحرك ذلك اللبن ويشرب منه ما يبرده وكلما عطش عاود شربه
الى آخر النهار فانه يفعل في الاعانة على الباه فعلا جميلا ويزيد في الذود [illegible] مامونة العاقبة سليمة
العاقبة يجوز لكل احد يستعملها الا بند اللبن والدارصيني فانه يصلح ان كان احد من امتلاء الدم ومرارة
الكبد ويعد الدواء يوافق المشايخ وبعضهم بزر الصنوبر [illegible] درهما بجيل عشرة دراهم ودارصيني عشرون
درهما [illegible] ثلاثة دراهم عود هندي خمسة دراهم عنبر درهمان مسك [illegible] زعفران درهم قرنفل خمسة
دراهم سليخة درهمان وسرج درهمان اصل السوسن الازرق درهمان بزر الجرجير ثلاثة دراهم بزر الفجل
درهم سمكة الصيدا او ابرقا بهمن احمر درهمان بهمن ابيض درهمان من سرة الاسقنقور خمسة دراهم تجمع
هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وترفع في اناء ويتناول منها الشيخ العنين [illegible] قبل
النوم اربعة دراهم في الشتاء وفي الصيف ثلاثة دراهم والى الاربعة دراهم ويتناوله الشاب قبل العصر فانه
عجيب تقدير الجماع المختلفة من حال الاطباء قد غلطوا على الناس لزاتهم وزعموا ان منعه عن طبيعة الفرد
وان الجماع سبب للهرم والسقم وسرعة الموت ويبدأ بدن منهم ببطلة العقل والشره فقد رأينا مشايخ
طاعنين في السن ممن قارب الثمانين ستة والاتقوية الجماع لليلة واحدة ويهم من حصة الكوكب على الطمع
ما ينفقون [illegible] جماعة من الشبان ورأينا جماعة من الشبان لم يجامعوا قط اسرع اليهم الهرم بل الموت

بل الموت الفجأة اما لضعف تركيبهم او لاستيلاء الكبر والحق ان الجماع ضار بالمشايخ والمرضى ومن كان ضعيف
التركيب بحرارة اذا استعمل ما كثر من المقدار الواجب وهذا المقدار ما ينبغي للناس الاقتصار عليه مع وجود
الصحة والعافية الكاملة اذا كان الفتى ما بين البلوغ وبين اثنين وعشرين سنة فانه لا يكثره الا الاكثار
من الباه ولا الانعكاف على الجماع اذا كان صحيح البدن لكن يكره له الافراط فيه لانه يسرع بخروج اللحية
قبل اوانها ويحيل النامي الوجه فلا ما كبر ولا افراط فيه القابلتين ودواعي الهزال فاما من كان بين
اثنتين وعشرين سنة وبين ثلاثين سنة فاكثر ما ينبغي تناوله من الجماع مرتان واحدة نهارا او اخرى ليلا وغايته
ثلث مرة الا ان يكون الجماع بحوت يتوق فانه لا يجد من الضرر بالاكثار من غشيانه ما يجد معه غيره
ما دام لا يجد علامات الضرر به وستأتي ذكرها واما ما كان بين ثلاثين سنة وبين اربعين سنة
فلا يصلح له الجماع اكثر من مرة في كل يوم واكثره وندرت مرة في يومين واما من كان بين اربعين
سنة وخمسين سنة فلا يصلح له اكثر من مرتين في كل ثلث ايام واما من كان فيما بين الخمسين
والستين فانه يحتمل ذلك في كل اربعة ايام او خمسة ايام مرة وما كان فيما بين الستين سنة وسبعين
وكان صحيح المزاج فانه يحتمل ذلك في كل شهر ثلث مرة وغايته اربع مرات ومن كان فيما بين السبعين
وخمسة وسبعين سنة جاز له ذلك في الشهر مرة او مرتين بحسب قوته ومن كان بين الخمسة والسبعين
والثمانين سنة يجوز له ذلك في السنة مرة او مرتين وان كانت قوته واسباط صحيحين وشهوته
موجودة جاز له تناول ذلك في كل شهر مرتين ومن وصل الى الثمانين سنة فلا يصلح له الباه اصلا
وسبيله ان يحذره حذرا تاما وهذا المقدار انما هو بحسب المزاج المعتدل في قوة التركيب وهو مزاج اكثر
الناس فاما من كان تركيبه قويا جدا او اعضاؤه قوية فانه اذا كان من ابناء الخمسين احتمل ما قدر
لابناء الاربعين وبالضد فقس على ذلك فاما الذين يضرهم الباه فكل من جرت عادته ان يجد
صداعا عقب الجماع او يجد خفقانا في قلبه واصفرارا في لونه ومن يغلب على عينيه اليبس ومن
يكن غير كامل الصحة ومن يعتاده النقرس او وجع المفاصل فاما الذين ينفعهم الجماع فالشبان ذوو الصحة
الثابتة والابدان العبلة ومن كان كثير التوق اليه غير تارك لتذكره ولمن كان قد حبلت بمحوقه
ومن قد بعد عهده به ومن فارق العادة ويجمع والعشاق والسوداويين اللواتي يعرض لهن المرض
المعروف باختناق الرحم اذ دار اللبن كما ذكرنا انه يدر المني فانه يدر المنع اللبن من الاغذية
والطباع ونقصد الغذاء بالطبائخ الحلبة والبابونج وبزر الكتان والحلبة ويحتاج الى حبس الحيض
فانه الكان منقطعا ادرار اللبن الا بعد حبسه واذا كان الجماع انما يمنع من درور اللبن اذا دارا

الحبيق فرك من اهم ما حفظت به صحة ابدان بالسوان مات ذو ام محبس بالسمر ار جريان حيضهن
في اوقاته وكثير الامراض العارضة لهن انما تتسبب الانقطاع حيضهن او نقصانه من المعتد
فلذلك صارت العناية بادراره من اهم ما يقصد له ويشرب في غداة كل يوم سبعين درهما من
ماء المطبوخ سبستان ثلاثون حبة تين يابس ثلاثون حبة اصل السوس خمسة دراهم وزراوند
طويل خمسة دراهم بزر خمسة دراهم عناب عشرون ورماح عشرون درهما اصل السوس اربعة دراهم
يطبخ هذه الادوية ما ثبت درهم من الماء حتى يبقى مائة وخمسون درهما وتصفى ويشرب في نوبتين
فاترا ومما يدر الطمث بقوة هذه الغرغرة صفته فتيلة مدرة للطمث بقوة جاوشير درهم
جندبيدستر ربع درهم فنادرهم سقعة درهم زعفران وانق يسحق ويعجن بعسل ويعمل فتائل غلاظ ويحمل
بذلك في الليل ومما يدر الحيض القاقلة بقوة جميع الادوية مدرة للبول مدرات البول بزر الكرفس
وبزر الرازيانج وبزر الجرجير والخواه هندي وانيسون بذر كلها مدرة للبول بعزدنق ومجموعة
ويشرب ماء بزر القثاء وبزر الخيار وبزر البطيخ بدر البول بقوة وكذلك اكل البطيخ مع تنقيته
للمثانة والكلى وكذلك اكل الهيون ويحتاج الى ادرار البول من كان يجد تحت سرته وفي
نواحي بطنه وجعا ومن كانت بطنه كبيرة واصحاب الاستسقاء واصحاب السدد ولا يدر ادرار
البول من كان في احليله وجع او في الكلى او المثانة قرحة فاما حصر البول صفعه منه تناول وزن
درهم حجر اليهودي في غداة كل يوم مع ثلاثين درهما الى الاربعين من ماء البزر القثاء وبزر البطيخ
وبزر الخيار وبزر البقلة الحمقاء فانه نافع انشاء الله تعالى او درار البراز وذكر المسهلات صفة معجون
ينقي المعاء الثقل اذا شرب في كل يوم بعقل ازرق درهم تربد درهمان لسان درهمان بسفايج الصغر
الداخل خمسة دراهم حب النيل ثلاثة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل وتبتلع
في زناء وتبلع منه ذكر قبل النوم زنة ثلاثة دراهم فانه ينقي المعاء الثقل الخميس الادوية
المسهلة للصفراء الاهليلج الاصفر يسهل المرة الصفراء الا انه يضر بالامعاء واصلاحه بالمقل
الازرق والشربة من الاهليلج الاصفر مسحوقا ناعما وزن درهمين والى الاربعة مع نصف
درهم مقل ازرق السقمونيا الجيدة تسهل الصفراء بقوة وهي قامونية انافية والشربة
منها للمترفين والرقيق والشبان والكهول الاصحاء ربع درهم وغايته والقوي ومن كان ضعيف
المزاج من الشيوخ والصبيان ثلاثة نساسيج والجيد منها هو الذي لونه يميل الى الزرقة وتكسر
بسهولة ويكون كسره براقا ويكره سنجيم سحقها ويصلح ان يضاف اليها لوز بها مصطكا او صمغ

باردة في الاول يابس
في الثانية وكرابية
بمن الى ملكت الطبر
ان الشربة منه مسحوقا
مع تنقية ودرهم الى عشرين
درهما وفيه يبعث من ثلاثة
منه الى ستة دراهم والى
فيها الموضع ما الصواب

اوصح عرق او كثر او المتخذون من الاطباء يشربون السعيو منا في النفاخ او السرحل ولا يشربون
ان النار يغطي قوي سائر الادوية المعتصرة من الحشايش النوعية التي يسهل الصفراء وينبغي الا
وسائر اجزائه والشربة منه نصف درهم مع الادوية والاعز وافدارم واحد والمختار منه الاسقوطري
وهو الذي يضرب لونه الى الخضرة ولا يكون له رائحة كريهة ويكون لونه براقا وينكسر بسهولة ويصلح ان
يضاف اليه الصبر المقل الازرق الغاريقون يسهل الصفراء والشربة منه اربعة دوانق والمختار منه
هو المدحرج الابيض الذي ينكسر بسهولة الخفيف الوزن المختار قشر سهل الصفراء الملعار قيقا والشربة
منه بنزر وعنه عشرة دراهم والى خمسة عشر وربما الترنجبين يسهل الصفراء والادمه لين الفعل قريب من الخيار شنبر
فلذلك يسقيان للصبيان كوزوي الافرجية الضعيفة الشيرخشك قريب من الترنجبين ماء الجبن يسهل الصفرا
والا خلاط المحترقة الشربة منه ثمانون درهما المجانسة وخمس وربما الى اضعف اليه مطبوخ مسهل
كان بالغ النفع قوي الفعل في الاسهال الادوية المسهلة للبلغم شحم الحنظل يسهل البلغم بقوة والشربة
منه من دانقين الى نصف درهم والمختار منه من دانقين الى نصف كبد المختار منه ما كان خارجه اصعر و
داخله ابيض وحبه يضرب الى السواد والحمرة ويجتنب الحنظلة التي تنبت وحدها في الاصل ويكره
ان يسحق باعماد ويصلح ان يضاف اليها المصطكا والمقل الازرق مثل وزنه قثاء الحمار يفعله فعل شحم
الحنظل والشربة منه كذلك التربد يسهل بلغما ورطوبات والمختار منه الخراساني الابيض المجوف
كالسوق الممضغ الطرفين المجوف والشربة منه وحده درهمان ومع الادوية درهم السكبينج يسهل
بلغما غليظا لزجا واخلاطا فجة وينفع العرق والازبين ولعقه شاربه فوق على الباه ويوافق
المبرودين ومن يغلب عليه البلغم مقدار الشربة منه من نصف مثقال او نصف درهم الملح الهندي
يسهل البلغم والرطوبات والشربة منه درهمان الى ثلاثة ومع الادوية نصف درهم والى درهم
والمختار منه البلوري الصافي حب النيل يسهل بلغما ورطوبات والعلان فحه لعقه والشربة منه وزن
درهم بالمنثور والى الدرهمين واجناب الازبد رن العتيقة الى ثلاثة دراهم الادوية المسهلة للسوداء
الافتيمون يسهل السوداء بقوة ولكنه يكرب ويغثي واصلاحه ان يلت بدهن اللوز بعد وقته والشربة
منه مثقال الى درهمين والمختار منه الذي الحبة الجديدة المجلوب من جزيرة اقريطس يسهل
المرة السوداء والشربة منه اربعة دراهم والمختار منه هو الذي ظاهره احمر وباطنه اخضر فيقع
ويدخل وصوصا فيه ناكدرك الدم ويشبه من بلح ثم سحق يسهل رقيق حجر اللازورد يسهل السوداء والشربة
منه بعد ان يري بالمبالغة درهم الى مثقال فلا يصلح شربه وحده لكن مع الادوية حجر ارمني يسهل السوداء

الضعف ... الشند المبطونه ... المنجم ... الطبخ ... سيحب ... ان ... مما الممن ... والعذر ... الصنيان ... القاره ١٢٠٥

يسهل السوداء والشربة منه من درهم الى درهمين الادوية المسهلة للماء الاصفر الماذريون حار يابس
يسهل الماء الاصفر الذي في بطن المستسقي والشربة منه من ثلثي درهم الى درهم بعد ان يصلح واصلاحه
ان ينقع في الخل صفته حب ايارج فيقرا ينفع الراس والعينين والاذنين والاسنان وينفع من اللقوة
والخدر والسبات يسهل الصفراء والبلغم صبر سقطري نصف درهم حب النيل ثلثا درهم سكبينج ثلثا درهم
سقمونيا ربع درهم مصطكي دانق زعفران دانق غاريقون نصف درهم قرنفل نصف درهم يجمع
هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويحبب كالفلفل ويبلع سحرا صفته
ايارج اخرى من الاول يسهل البلغم والصفراء وينفع من عرق النساء واوجاع المفاصل صبر نصف درهم
سكبينج نصف درهم تربد نصف درهم شحم الحنظل ربع درهم زعفران ربع درهم حب النيل نصف درهم محمودة
ربع درهم ملح ازرق ربع درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بالعسل منزوع الرغوة ويحبب
كالفلفل ويبلع اول الليل قبل النوم لمن طول مكثه في المعدة فيجذب من الدماغ واقاصي
البدن صفته حب يسهل البلغم بقوة يؤخذ حب النيل نصف درهم محمودة ربع درهم زنجبيل نصف درهم سكبينج
ثلثا درهم جاوشير نصف درهم افتيمون قيراط ملح ازرق ربع درهم شحم الحنظل ربع درهم يجمع هذه الادوية
مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويحبب كالفلفل ويبلع بكرة صفته حب يسهل السوداء افتيمون مثقال
حجر اللازورد نصف درهم حجر ارمني نصف درهم سقمونيا نصف درهم … ربع درهم تربد نصف درهم غاريقون
نصف درهم ملح ازرق دانق … فان اردته قويا جعلت الافتيمون درهمين يجمع هذه الادوية
مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويحبب كالفلفل ويبلع سحرا سفوف يسهل الصفراء حب
النيل درهم سنبل … درهمان محمودة دانق يجمع مسحوقة ويسف ويشرب بماء حار جلاب
سفوف يخرج الدود حب القرع شيح خراساني درهمان سماقي درهم حب النيل درهم محمودة ربع درهم
ترمس نصف درهم يجمع مسحوقة ويسف ويشرب بماء حار … حب يسهل الماء الاصفر ماذريون
نصف درهم تربد درهم شحم الحنظل ربع درهم قثاء الحمار له لعاب يجمع مسحوقة منخولة ويعجن بعسل ويحبب
كالفلفل ويبلع بكرة مسهل الصفراء والبلغم غير كريه الطعم محمودة ربع درهم حب النيل ثلثة دراهم
مصطكي ربع درهم زنجبيل ثلثة دراهم نبات الحلاوة خمسة دراهم يجمع مسحوقة ويعجن بجلاب ويتناول
بكرة صفته مطبوخ يسهل الصفراء البلغم منزوع العجم خمسة دراهم غاريقون ثلثة دراهم تربد دراهم … اجاص
عشرون عناب عشرون تمر هندي منزوع خمسة عشر درهما سنا مكي ثلثة دراهم يطبخ هذه الادوية بسبع
مائة درهم من الماء حتى يبقى مائة وعشرون درهما ويصفى على عشرين درهما ترنجبين وربع درهم محمودة

محمودة وان اردت ان يكون فعله قويا جعلت فيه من المحمودة دانقين وشربة كاملة تعمل من نصف مثقال محمودة
يقوم مقامه غاريقون سبستان عشرون افتيمون سبعة دراهم بسفايج تربد بالحق عشرون هليلج اسود خمسة
دراهم ينبذ الافتيمون في خرقة كتان ويطبخ بسبعمائة درهم من الماء حتى يبقى منه مائتين ودرهم
على ... خيار شنبر ودرهم ... ونصف تمر هندي وربع درهم محمودة ... ماتر احقنة
سبستان عشرون تين يابس عشرون حلبة عشرون وربما ينقع خمسة دراهم ... ذلك ثلاثمائة
درهم من الماء حتى يبقى ستون درهما ويصب على عشرين درهما من ماء الليمون وخمسة دراهم لعاب
سبعة دراهم هليلج وبنفسج ... شحم الحنظل عشرون وربما دهن النبط او شحم
او من الخروع حقنة اخرى اقوى من الاولى تربد ثلاث دراهم تين يابس عشرون سبستان عشرون
حلبة عشرون وربما بالطبخ ذلك بخمس مائة درهم من الماء حتى يبقى ستون درهما ويصفى على عشرين درهما
من دهن النبط وعشرين درهما من الخروع او شحم النبط وخمسة دراهم بنفسج ونصف درهم شحم الحنظل دانق درهم
جاوشير ويحتقن به وان كان يجد حرارة ويبسا فليسعط الحار بشيرا او ادرار العرق وذلك اما بالحمام
واما بالرياضة وينفع من كان كثير الاكل ممتلي البدن ويضر باصحاب الحميات ويستعمل اذا كانت المعدة
خالية الباب الثالث في حبس هذه الفضلات اذا كانت واراد حبس الدمعة الادوية المدرات
للدموع منها ما يحبس الدموع لانها تستاصل مادة الدموع ومنها باخراجها من البدن واما
ما يقوي العين ومنها من الدمعة بتقوية مجاريها وتضييقها مسالكها المستعملة وهو هذا الدواء
حلبا درهم اهليلج اصفر ثلاثة دراهم ... درهم زنجبيل نصف درهم قرنفل درهم زعفران ربع درهم عربي
صمغ ... مسحوقة ويعجن بماء المطر وينفع حبس المخاط انما ينحدر المخاط اذا استولى الزكام على
الدماغ ... بالصفحة من الهوى وعلاجه ان يستنشق دخان البخور باللاذن او بالعنبر او الميعة
او بالعنبر ... كان كافيا وضبط الرأس من الهوى وتدبيره والاحتراز من ... والهواء
البارد ... او العنق والعضد ايضا نافع ان كان البدن ممتليا ويهجر الامتلاء واكل اللحم
حبس الريق ... او ... البصاق افراطا يضر بالنطق واللغط ... وعلاجه ملازمة اكل
الاهليلج المربى بالغدوات والاطريفل بالعشيات وادرار الريق ببعض الادوية الحريفة واستعمال
البلغم والنخرة في كل اسبوع مرتين بالايارج والخردل فاما سيلان الريق من الفم بالليل فعلاجه
ان ياكل في غداة كل يوم قبضة من الهند بايج خمسة دراهم ملح ويلازم ذلك خمسة ايام ...
التي اما البلغم وعلامته سيلان الريق عند النوم فينفع منه ملازمة الاهليلج المربى في الغدوات

والاطريفل الصغير تسكن الغموم والبواسير والاسهال البلغمي والاكثار من الاغذية الغليظة والاقتصار
على لحم الطيور الرخصة والكعك اليابس واما الطمث الاول وهو معه برزة الغم وصفرة اللون
ويعرض معه الالتهاب بحرة في المعدة فعلاجه شرب الماء الذي قد نقع فيه الورد والعفص بالبهار مسحوقا
مع شيء من الطباشير وقليله من الطين الارمني ويتناول نصفه من الطين الارمني وشبه الاصفر
ومثل نصفه من بزر الورد وبعض كلها يعلق ومن يتخذ من ماء الحصرم او السماق ويتخذ الكزبرة
المطبوخة ويلازم شرب ماء بزر البقلة الحمقاء الغذوات ويقطع اللبن ليحبذ الندى بالصندل
والكافور وليماء الورد وفوقه السماق واما اكثار البدن قد ابتلا لنا فعقد فليفتصد بالكحل
والطيلسة وبزر الكتان مطبوخة ويجتنب في الادرار للطمث فانه يقع الليق ويهجر اكل اللحم الاحمر
الغريض ويعقبها الاستحمام فيه والله اعلم فقطع النزف لا فاقطع الحيض فربما ادى بعض الناس جاز
الحيض اخذ علوق الاثني عنه الرجال لكنه غير جائز في الصناعة الطبية لان هذه الصناعة ناظرة
في مصالح الابدان بلا في فساد وقطع الحيض عن النسوان معتد لا بدا ان يكون فجا فالنزف وهو الحيض
المفرط نقرط ادراره بحيث يتغير السحنة واللون وربما يتعدى الى القلب فاضعفه فيجب المبادرة
الى قطعه واستعمال بالضم اعواد العروق المنفتحة في الرحم واقوى ذلك هذه الفرزجة عفص
درهم اقاقيا درهم اثن درهمان يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويخلطه بماء السماق والكان
النزف مفرطا فليتعلق تحت الثدي محجمة كبيرة وتمص بقوة وبلا شرط ومنع الحيض هذا مما لا يستغنى
عن علمه من يريد عشق الباه ليتخذ ومن يريد فيه ليتناول فالسداب والكافور والافيون اجزاء متساوية
على صاحب الباه الكلام وشما تم الخشخاش والكشنيز وهو الكشنيز والبنج والحسن ثم الخلاف
الحادق وحده ليضيع عن هي والجزول والاغذية الكثيرة المملوحة والحرافة ثم كثرة الاستفراغ
بالفصد والاسهال فيما قطع الاحتلام شد في وسطه منطقة من الرصاص الاسود بحيث يلتقى
طرفاها على وسطه فان الفاعل لذلك لا يحتلم ما دامت معلقة عليه ويمنع الحيض بالبرتقيد
وحب النيل فيما يقطع احد الزرق ينقط عشر دراهم لبان درهم حلبان درهم جمع هذه الادوية
مسحوقة بعد تحتبض بزر الفنط ويعجن بعسل ويتناول من ذلك المعجون في علاقة كل يوم وزن اربعة
دراهم حبس البول قد يفرط ادرار البول حتى يفتر الانسان الى القيام من مضاجعه كرات في الليلة
الواحدة فيتناول من اعتراه ذلك في غداة كل يوم وزن ثلاثة دراهم من هذا الدواء قشر بلوط محترق
خمسة دراهم لبان ثمانية دراهم عدس دراهم حلبان درهم يجمع مسحوقة وليتعف سفا حبس

26

حبس القيام صفته دواء قاطع للقيام وخروج الدم والقيح جلنار ثلثة دراهم طباشير درهمان طين رومي
مختوم ثلثة دراهم لبان درهم دم الاخوين ثلثة دراهم تجمع هذه دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة
ويحل منها كل يوم بكرة وزن درهمين ونصف بشراب السفرجل ويتناول ومثل هذا التدبير فليتقدم مدة سبعة
ايام وياكل السفرجل المشوي والزيتون النبطي ويتغذى بمزورة السماق وان كانت القوة ضعيفة مجاز له
اكل لحم الفروج بالسماق فاما من يجد حرارة بالاسهال والقيام وبعده اكل السماق فان عرض له شرب هذا الدوا
بزركتان حماض عشرة دراهم لبان درهم تدق هذه الادوية ناعما وتعجن بعسل ويتناول منه في غداة كل يوم
عشرة دراهم الى سبعة دراهم فيما يحبس العرق اما قطع العرق الدار فحلبه ومن يطلي بدن العليل بماء
طبيخ هذه الادوية غذبه مرضوضة عفص عشرة دراهم اس خمسة وعشرون درهما جلنار عشرة دراهم حضض عشرة
دراهم الجرح بهذه الادوية بعشرة ارطال ماء حتى يبقى رطل واحد ذلك في بين الاس والسماق اذا احمل بالزيت

الباب الرابع في الامراض العارضة في الراس منها الصداع اما الكاين عن حر الشمس او فورت
الغضب او توحد البدن او تعاليب النار فعلاجه ان يطلى الصداع بماء الورد والصندل والسماق وان
ظهرت علامات الامتلاء من ان يكون اللون احمر العروق دارة والنبض ممتليا فليشرب ماء نقيع
التمر هندي والاجاص طلبا لما يعين الطبيع وان كان البطن يابس حدا الجنج الى الحقنة الملينة
للبطن او التحمل بهذه الشيافة الصابون عشرة دراهم سكر احمر او ما نيد خمسة عشر درهم ملح خمسة دراهم
ورق احمر حشيشة دراهم شحم الحنظل درهم يجمع مسحوقة وتعجن بعسل مرارة ثور ويتحمل بها واما الصداع
التابع للزكام فعلاجه علاج الزكام وقد تقدم ما ذكره واما الصداع الكاين عن برد تغلب على المزاج
فعلاجه ان يطلى الصدغان بالمامنيا والحضض واما الصداع الكاين عقيب الجماع فعلاجه ترك
الجماع اياما والنوم والراحة والدعة والجلوس في موضع بارد ومن يفرش تحته اوراق شجر
والخلاف والاس وان ... ويشم الروايح الموافقة كبخور الند والعود وشم الرياحين والعنبر ويتبخر
بالجبن المهنية الا كلى ... المتخذة من ماء طبيخ الاكارع العتم وساق البقر يلح مع خمسة عشر درهما
ودهن شحم الكلا ... فان ذهب عظيم النفع مما اجده في هذه العلة واما الصداع الكاين عن السهر فعلاجه
النوم والراحة ثم تدبير المرطب للسبات والسهر اما السبات والنوم الطويل فعلاجه بالغرغرة
بالايارج او الخردل ... البصير ... في الاستيج وشرب الايارج الفيقرا او دوا المحاط واما السهر
فعلاجه بالتدبير الرطب ... وملازمة الحمام المعتدل ويمرخ بالدهن والاستعاط بدهن البنفسج واخراج السودا
من البدن واستماع الملاهي ومجالسة الاحباب والنظر الى المنزهات الكابوس هو مقدمة الصرع فلذلك

الصداع الحرق في الراس ... وان كان من ... ويكون ... او بادي وان
... او ... الاعضاء وا ... تعرف الادوية ...

الشهرة لعطشة ... عن ... ويسمى ... الروح والوجدان ... او دورقية ... في الشعر او ذكر ... المشتغل او ... ويعم ... او ... الماء ... ذلك ... او خلط سوداوي فيكون ذلك ليخوليا ١٢

... الصداع ... البسلم ... فينقلب ... الصداع ... السبات ... والعلاج ... البلغم والصفراء والسوداء

فلذلك يجب تداركه والعناية بعلاجه وعلاجه بالتغرغرة بالصبر او المري او الخردل في كل ثلثة ايام مرة ثم يشرب
حب سهل البلغم او ايارج فيقرا او يعاود وفي الخريف مرتين وفي الربيع مرتين ويجتنب ما يدر الى الحاط ويحترز
من جميع ما يولد البلغم ويستنشق دخان البخور باللبان كل يوم ثلث مرات القرع فعلاجه بلا ذنب ثم التدارك
وادركه او يتناول في الاغذية احيانا خل العنصل الذي هذه صفته بصل العنصل معتبر يشمس مقشر
من خشب عشرون بعلبة بعد ذلك العظم يطبخ بما نقيع ثاني درهم من العسل ومثلها من الماء طبخ
يذهب الماء ثم يرجع في اناء وينبغي ان يكون العنصل مغموما ارباعا بالعادون القاطع النافذ
ويتناول منه قبل النوم ملعقة من العسل الذي عليه وزن ثلثة دراهم الى خمسة وللصبي وزن درهمين
ويستنشق دخان البخور باللبان كل يوم ثلث مرات فله خاصة عظيمة الاثر دفعته باذن الله تعالى الما
ليخوليا والجنون هذه علة عسرة لان صاحبها اذا برء منها لا يرجع الى كمال عقله حتى ليثبت وعلاجها
ان يدهن الراس بدهن حب القرع وهو رشد الادوية فان له خواصية وتقطير في منخريه دهن بنفسج
ويتهم باخراج السودا من بدنه ويستحم في كل يوم في حمام معتدل الحرارة ويدق بحمامه بعد تناول الغذا
باربع ساعات ويحضر السماع وزن الاغاني والملاهي والنزهة ومجالس الاحباب والندمان وان عرض
له وسواس عقيب فقد محبوب او قريب فعلاجه ان يعوض عنه بمن يقوم مقامه والله تعالى الكافي الشافي
المعافي للاشفا الا الشفاوة السيلان علاجه ان يدهن موضع العوارض بدهن الزنبق او دهن
العنبر او دهن البابونج او دهن البلادر او الرجس النافحة محلولا فيه نصف درهم جندبيدستر
ويشرب في الربيع والخريف الايارج ويحترز من جميع المبردات ومولدات البلغم الرمد وهو انواع
كثيرة بكل واحد منها علامات وعلاجات فالدموي علامته حمرة اللون وكثرة الدموع والورم
وعلاجه المبادرة بالفصد واخراج الدم الكثير والحجامة في الاخدعين وتقطير في العينين وبين امراة
ترضع جارية حلال كانت الخشونة كثيرة في الجفن فليكحل في لبن البنت من شياف ابيض
وهذه صفته اسفيداج الرصاص خمسة دراهم ثلث وزن كثيرا درهم صمغ عربي درهم ولعب كافور
قيصوري او افيون مصري نصف دانق يسحق هذه الادوية منخولة وتعجن بماء المطر يشيف الصفراوي
علامته قلة الورم وشدة الضربان والحمرة والوجع الناخس وعلاجه ان يقطر في العين ماء
البقلة مع لبن امرأة وان لم يسكن الوجع بذلك فلا باس بالشياف الابيض وبذر العنا
بالاغبرة والسوداوي علامته شدة الوجع وقلة الحمرة والورم وكثرة السهر وقلة الدموع وعلاجه
حفرة النبض والتيسير من هذه الادوية صبر درهم مر درهم انزروت درهم زعفران والعنان يجمع

[illegible]

27

يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويكتحل بالبيض مثلا الحاقة حد خلطه لصوفة تبقية ويمنع الاستحمام واكل لحم الحرفان الصغار والطبيض الحشخاش الكون الناشي علامة كثرة الورم مع قلة الالم وعلاجه شرب هذا المسهل ينقشيه ثلاثة دراهم ترمذ وديم حب النيل ثلاثة دراهم محموده ربع درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتسف بكرة ويذر في العين من الدواء الذي قد مضى ذكره مثل صوفة العيص الذي وعلامته انه يسكن ساعة وبعود والورم يكون فيه قليلا والحمرة الصابرة وربما انتقل الوجع من العين الى الراس او الاذن او ناحية الكف واكثر ما يحدث مع زكام وعلاجه شرب المسهل مرة او مرتين والتكحل بالمدر والاشعر وتدثير الراس وضغطه من الهواء وتدبير العنق الغامندل ملعقة عليه وعلى الراس ويلازم تكميد الوجه بالخرق التي تحمى على النار وبالجوز بالالبان النتوء والقروح في العين ينبغي للعاقل عند تعين البثرة او القرحة على سواد العين ان يبادر بالفصد من القيفال واخراج الدم الواجب وان يحتم الصافي بتوء فقاه او في احد عينيه ويحذر سائر اللحوم ويمنع من جميع الاغذية الا العتيد ما يمكن الا من مرقة مزورة ماء حصرم او حب رمان ثم يقطر في العين الشياف الابيض الذي هذه صفته اسفيداج الرصاص ثلثه دراهم رصاص محرق وريحان كثيرا ثلاثة دراهم بزر الورد نصف درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة بحريرة وتعجن بماء السماق وتسف ويذر في العين الا غير وهذه صفته طوطيا مرزى مربى عشرون درهما شيح محرق عشرون سكر طبرزد خمسة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة بحريرة وان ظهر في العين نتوء قليلا زم بالندبا العه مائة والرفادة الملفوفة نصف درهم من الرصاص ولا يترك معصبة ليلا ونهارا الى ان يزول النتوء بالكلية واذا ما حلت الموضع فوضيته حال يامن النتوء والخطر فلا زمه بالشياف الاحمر اللين الممزوج بالاسود ثم يكحل بالاحمر اللين وهذه صفته انزروت نصف درهم دم الاخوين درهمان مرهافي درهم ونصف نحاس محرق درهمان زعفران درهمان شادنج مغسول العنة دراهم شياف ماميثا درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة وتنخل بحريرة وتعجن بماء المطر وتسف وان يحتبس شراب الحنت المسكر كان ذلك انفع البياض في العين ان كان البياض رقيقا حديثا فلا ينبغي ان يعرض لقلعه لان ذلك عسر وان كان رقيقا ولم يكن المرض شيخا كبيرا فليلازم في الغداة بعد الكحل وشيح درهم سرطان بحري درهم زبد البحر درهمان زبد العدار درهمان توتيا درهم زنجار درهم توبال النحاس نصف درهم نحاس محرق درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة وتنخل بحريرة ويكتحل بها كحلا الطرفة نتف الريش الكبار من الحمام وسقط اسافله في العين يسيل منها الدم الحار نافع ويعقد القفا ويحد الامتلاء واكل اللحم والعناجي يزول المها الودقة وهي بثرة صغيرة تعرض على بياض العين وعلامتها انه يحق بها في العين وجع يسير دقيقة ولا

الطرفة نقطة حمراء تحدث عن ضربة او غير ذلك في العين

الودقة بثرة حادة ... من احد الجانبين ... الكحل ... علامة الادوية

الا امكن فتحها في الاعضاء بمرهم واذا فتحت الثبت وجب ان يذر عليه البياض لنطفه حمرة وامعته وعلاجها
ان يذر بالكافوري ونذره صفته زبد البحر درهمان ارز روت عشرة دراهم اسفيداج اربعة دراهم يجمع هذه
الادوية مسحوقة منخولة بحريرة ويرفع في الماء السبيل والقطرة وبمرهم باخص العتيق زاهر
او عروق يسيل عليه حجر لونه او قشا او ثم يذهب الحمرة ونتن وعلاج ذلك ان يكحل العتيق بالجلاء
زاهر او عروق الاكحال الذي هذه صفته نحاس محرق درهمان زنجار درهمان توتيا درهم ملح
هندي درهمان والصف زنجبيل درهمان زعفران دانق يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة بحريرة
ويرفع ويحتاج صاحبه ذلك الى ملازمة الدواء او الى شرب المسهل المنقي الدماغ والحمام
المعتدل الحرارة اذا احتيج ونحوله كان هو انقاله الجرب في الجفن فغلظ الجفن فيحك بالشياف
الذي هذه صفته يحول ولا على المسن شاذنج مغسول درهم نحاس محرق ثلاثة دراهم زنجار درهمان
توبال النحاس درهم اقليميا الفضة المحرق درهم ملح هندي درهم زعفران دانق اشق درهمان
صمغ عربي درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بشراب عتيق الكمنة والسلاق
علاجها المشترك الاستحمام بماء حار وبخار الغذاء فاما الكمنة فعلاجها ان يحبس الانسان في احتياج
كارزبل اذا استيقظ من نومه فانه لا يقدر على فتحها والسلاق حكة تعرض في المآقين ويصحبها
حمرة وينفعه التكحل بالشياف الذي تقدم ذكره ويذر بالتوتيا المربى بماء السماق الناسور يحدث
في المآق الاكبر فان هو انخرق الى الانف وصارت المدة تخرج من الانف عسر برؤه وكذلك
ان انفتح الجفن وفرقه وصارت المدة تخرج من الجفن الاسفل واما ان لم ينفذ فيمكن علاجه فليلبس
هذا الدواء ويكحل كل يوم مرة شحم الحنظل درهم صبر درهم زعفران دانقان يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة
وتدخر لوقت الحاجة البرودة والشعيرة البردة ورم صغير مستدير يعرض في ظاهر الجفن والشعيرة
ورم مستطيل وعلاجها ان يطلى بالاشق او الفتيلة مخلوطا بالخل والاجود من ذلك الحكوك
في الخل وجع الاذن يكب الاذن على بخار الماء الذي قد طبخ فيه هذه الادوية عشرة
دراهم يطبخ هذه الادوية بثمان مائة درهم من الماء حتى يبقى مائة درهم ويكب عليه الشيخ فان
هذا الالم بالكب على بخار هذه الادوية علم ان الالم عن الورم الحار وعلاجه حينئذ المبادرة
بالفصد والطلاء القدمين بماء الورد والصندل ويشرب المسهل المذكور في باب الرمد التحليل
ويحجر الاغذية جميعا الا ماء الشعير او اليسير من الطعام بالمزورة ذلك كذلك الكب على بخار
هذه الادوية نافعا له فان الالم بسبه خلط بلغمي وعلاجه ان يكب الاذن على بخار هذه الادوية

هذه الادوية بافعاله ... في النوم لكن يتغرغر بالصبر او بالخردل وبالماء والملح وان يحتمل وان يشرب
الايارج ويصبر على قلة الغذاء الى ان يسكن الالم ويحتاج الى شرب الايارج مرات ثلث العطس
والدوي يحتاج الى شرب الايارج مرات ويحترس من اكل اللبن والسمك والكماة وترك الفاصد اكل البصل
والثوم ويكيب الاذن على بخار اللبن وللاذن المنجرين على النار اشتدت في الانف وعلاجه ان
يتغرغر بالصبر او الخردل ويشرب الايارج في الربيع مرتين وكذلك ... الحراقة ويبقى ... المخاط بالادوية
... يوم ... ناسور الانف علاجه ان يبل فتيلة بالزيت ويمرخ في الدواء القوي هذه صفته ... درهمان
جاوشير درهمان صبر درهم زعفران ربع درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ... وجع الاسنان
والاضراس يمسك في فمه الماء البارد فان الوجع لابد ان يزيد او ينقص فان زاد الوجع بالماء
البارد فليتغرغر على العرض الوجع ... وهو ... فانه يسكن وان نقص ... الماء فليتغرغر
ماء السماق وماء الكسفرة فان كان وجع العرض لانصباب مادة الى اصله وظهور الورم في
اللحم الذي في اصله علاجه ... والاقتصار على اليسير من الخبز ...
في جانب العلة ... جدا وان كان الالم لانصباب مادة غليظة ... الى الفك وعلاجه
ان لا يحيى المادة ... الكميد بالخرق المسخنة ويضع المرهم او
العاقرقرحا ... علاجه الغرغرة بالصبر او الخردل ... اربعة ايام او ثلثة ايام مرة وشرب الايارج في
الربيع مرتين ... ويداوم هذه الحب في فمه واحدة بعد واحدة قرنفل درهمان وورق
القرنفل درهمان سنبل الطيب درهمان ... ثلثة دراهم زنجبيل درهمان سليخة درهمان فاقلة
صغار درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل ... الرغوة ويحبب كالفلفل ويمسك
في الفم بعد كل ساعة واحدة ... القلاع في الفم ورق السماق خمسة دراهم طباشير درهمان طين ارمني
درهم شادنج مغسول درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويذر على الفم الباب الخامس في مداوات الامراض
العارضة في العنق والحلق الخوانيق هو ورم حاد يعرض في الحلق من داخل وهو مرض مخوف خطر واكثر خطره الى اليوم
الرابع ... لانه اكثر ما يقتل دون الخمسة ايام وعلاجه المبادرة بالفصد عند اول الاحساس بالورم وغسل
... الغرغرة بماء السماق ... الحصرم او ... التوت ... ويقتصر على ماء الشعير غذاء
فانه اذا اقتصر على ما ذكرناه ولم يسهل شيئا ... دواء ... بخاصيته من ... اوجاع الحلق
وهو ان يحنق الافعى بخيط ... الاحمر فاذا ماتت ذلك الافعى واخذ الخيط عنه فاحفظه فهو ترياق
عجيب يشفي من جميع سائر اوجاع الحلق والآلام اذا علق في العنق وذكر جالينوس انه لهذه خاصية

من خوانيق والخنازير بعد التدبير السعال علاجه ان يشرب في غذاه كل يوم هذا المطبوخ بنفسج درهمان
عناب عشرون سبستان عشرون اصل السوس خمسة دراهم تين يابس عشرون بلبوع درهمان وطبخ هذه
الادوية بسبع مائة درهم من الماء حتى يبقى مائة درهم ويصفى على عشرين درهما جلاب فاترا ويشرب
ويمسك تحت لسانه في كل ساعة واحدة من حب السعال ونسخها كثيرا درهمان رب السوس ثلاثة دراهم كهربا درهم اصل
السوس ثلثة دراهم لب بزر الخيار درهم ونصف لب بزر البقلة درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة
وتعجن بلعاب البزرقطونا ويحبب حبا بقدر حب اصغر كالحمص بل شبه حب الشرس ويجفف في الظل ويحذر
سائر الحموضات والمالوحات ويغتذي بالاسفاناج المطبوخة ويحسو ماء الباقلا ومخ البيض النيمبرشت
مع اللوز او الزبد طري ويشتغل بالتين اليابس الباب السادس في مداوات الامراض
العارضة في الات التنفس ضيق النفس علاجه ان يشرب في غداه كل يوم هذا المطبوخ اصل السوس
الاسباجوني درهمان تفاح الاذخر درهمان زراوند طويل درهم بزر الرازيانج درهمان ايسون
درهم عناب عشرون درهما تين يابس عشرون درهما البلح هذه الادوية بستمائة درهم من الماء
حتى يبقى مائة درهم ويصفى على عشرين درهما جلاب ويشرب فاترا ويتناول كل ليلة قبل النوم اربعة
دراهم من عسل العنصل الذي قد ذكرناه في علاج الفرح ويغذاه الزيرباج والسكباج والاسفيدباج
ويحذر اللبن والجبن والكماة والهرايس والارز وسائر الاطعمة الغليظة كالعدس والكشك
والمملوحات وسائر الحموضات ويستعمل الرياضة قبل الطعام كل يوم ويشرب ماء العسل البلغم مرة في
في الربيع ومرة في الخريف يعقب النوم والمرة ان كان من الربية قد ذكرناه وعلامته خروج النفث
في كل ساعة ودوام السعال وان كان به قرحة في الصدر امكن برءه قبل ان يحتبس وعلامته قلة
السعال وخروج النفث مرة بعد مرة وعلاجهما جميعا ان يشرب في كل يوم بكرة وزن درهمين من
هذه الادوية بزر بقلة حمقاء ثلثة دراهم بزر قثاء عشرة دراهم بزر كتان عشرة دراهم ... درهم ... طين
درهمان طين لاني ثلثة دراهم طباشير درهمان كهربا درهم لبان درهم جلنار درهمان ...
حتى اضعف الى ذلك وزن ... كافور قيصوري او رباحي وتجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة
وليسق منها في كل يوم غدوة المقدار الذي تقدم ذكره ويحتمي من كل ما تولد حرارة وحدة ومن
الحموضات جميعا ومن اكل اللحوم باسرها ما عدا لحم الفروج الصغير فانه يؤكل ... ولحم السمك
الطري افضل ... حتى انه يكاد ... بملازمته ولا سيما اذا اكل ... ملح وبالجملة
فليحذر سائر المسخنات ويحذر السكون في الضعف في بلد حاره ويحذر الاكثار في الحمام

ويستعمل المبرودات كالخيار والقثاء والقرع والبطيخ الهندي ويحذر التعب والحركات العنيفة
والنوم على الوجه ورفع الثقيل والإفراط في الجماع ويتعهد أطرافه بالماء البارد الصادق البرد ويصب على
يديه ورجليه مرات في اليوم ويحذر المملوحات. الباب السابع في مداواة الأمراض العارضة
في البطن وأعضائه الاستسقاء علاجه الرياضة قبل الغداء في كل يوم ويتناول بالغداة وأيضًا
معجون الورد السكري مع الأنيسون والمصطكي والبانجوان ويجعل في قدره بزر الرازيانج مخلوطًا في الورد
ثم يعقبه شرب الحب الذي يسهل الماء الأصفر الذي ذكرناه في باب المسهلات ويحترز من شرب
الماء ومن الامتلاء ويحترز أكل اللبن والسمك والجبن وسائر البقول وكل ما يولد الرياح ويأكل
الكبر بالخل ويتغذى بالقلايا والمطجنات بالمري والامايص بالزيرباج والسكباج والاسفيذباج
والكبر على أن أكثر من ينشأن أن يعطش أكله فإن هو احتمل ذلك العطش نفعه وإن شرب الماء
وأكثر منه ضره وبالجملة فإن علاج هذا المرض احتمال المشقة في الجوع والعطش والصبر عن شرب الماء
ورم الطحال يؤمر صاحب الطحال أن يرتاض بالمشي على الريق في غداة كل يوم ساعة قبل تناول
الطعام ويشرب وزن درهمين من هذا الدواء أصل الكبر خمسة دراهم أشق ثلاثة دراهم أصل السوسن
الأزرق درهمان تجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة ويحل الأشق في ماء السذاب أو ماء الرازيانج
ويضاف إلى ذلك يسير من العسل وتعجن الأدوية وتجعل أقراصًا وتجفف في الظل ويشرب منه بماء العود
وزن درهمين بعشرين درهمًا سكنجبين بعشرين درهمًا من الماء ويتغذى بالزيرباج والاسفيذباج والكبر
المخلل ويتغذى لحم الطيور البرية جميعًا ويحذر العدس والباذنجان واللبن والحلاوة ونبت ويضمد
الطحال بالتين اليابس الأسود بعد أن ينقع في الخل ليلة ثم يدق في الهاون ويخلط بخمسة دراهم
من سحيق الأشق ويضمد به الطحال كل ليلة جميع الليل ومن لم يحضره شيء من الأدوية فليشرب في
غداة كل يوم عشرين درهمًا معجون الورد مطبوخًا على تقشير عشرين درهمًا من الدارجيني الحار حمى الكبد
علامته صفرة اللون واللوحة وعلاجه الفصد إن كانت علامات الامتلاء موجودة في حمرة اللون
ودرور العروق فتفتح البضخ ويشرب ماء الزوفا ويشرب الرمان في غداة كل يوم وإن كانت الحرارة
غالبة وكان الزمان صيفًا والسن سن الشباب فليضف إلى الشرور المذكورة وزن درهمين
من هذا الدواء السهل بقلة يبسة درهم لب بزر الخيار ثلاثة دراهم لب بزر قثاء درهمان طباشير
درهمان كافور يستوي ذرنوح حتى تقش درهمان خشب الصندل درهم طين أرمني درهم ونصف
اك نصف درهم ريوند دانق ونصف تجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة ويستف منها درهمين

في بكرة كل يوم وينفعه مقاصص الرمان الحامض وشرب ماء نقيع التمر هندي بالسكر والعناب
وينفع بمزورة الزيرباج او الرمان او الحصرم او السماق وهو الا ينفع السدد في الكبد علامته
ذكر الوجع العارض احيانا في الجانب الايمن وسكون الوجع اذا نام على الجانب الوجع
وهذه العلة لا تكاد تعرض لمن كانت عروقه غليظة كبيرة واسعة وعلاجه ان يشرب في غداة
كل يوم وزن ثلاثين درهما من ماء الرازيانج المعتصر وعشرين درهما من ماء الهندبا بالمعتصر بعد
دقه غير مغسول وعشرين درهما من ماء السكنجبين البزوري الذي هذه بزر الكرفس خمسة دراهم
انيسون ثلثة دراهم نانخواه درهمان اصل الكرفس خمسة دراهم اصل الهندبا خمسة دراهم اصل
الرازيانج خمسة دراهم تجمع هذه الادوية مرضوضة وتنقع في مائة وعشرين درهما من الخل الحاذق
يوما وليلة ثم يطرح في قدر حجارة ويصب عليه من الماء ثلث مائة درهم ويطبخ حتى يبقى من ذلك
الثلث ثم يصفى ويلقى على مائة وخمسين درهما سكرا ويقوم على النار شرابا ويتغذى بالزيرباج والاسفيد
باج وماء الحمص ولحم الطيور وكلها بتوابله ويشتغل بالغزو وترك الرياضة والتعب على الغذاء
ولا باس بالمعافرة والفراخ فان لم يشبهما نفعا ويعجن مع دقيق الحنطة التي ياكل خبزها بثقل
لثق عشرة من بزر الرازيانج ويتناول في كل شهر مرتين ماء بزر البقول ويحذر دخول الحمام اذا
كان في معدة طعام ويجتنب سائر الاطعمة الغليظة ويجتنب الحلويات الا اليرقان علامته
صفرة العينين واللون واحتباس البراز والعلاج ان يشرب في غداة كل يوم من هذا الدواء
ماء الرازيانج المعتصر من عصوته ثلاثون درهما ماء الهندبا عصيرها غير مغسول ثلثون درهما يضاف
الى ذلك عشرون درهما من السكنجبين البزوري وان كان هناك حمى او كان العطش شديدا
فليضم الى ذلك وزن نصف سدس درهم راوند صيني ويشرب الشراب وان كانت قطع
بجنبا والبطن لينا فليستعط ماء الرازيانج ويجعل ماء الهندبا خمسة واربعون درهما
والغذاء ماء الشعير الذي هذه صفته شعير مقشر كيل واحد من الماء ثلثة عشر كيلا يطبخ ذلك
بنار لينة حتى ينضج ثم يصفى ويشرب منه مائة درهم الى مائة وعشرين درهما وان كان العليل
ممن يجد في فمه المرارة والا فليطبخ مع ماء الشعير ثلثين درهما من حب الرمان الحامض
ويشرب ماء الشعير حارا او لا يحوج الى ان يخلط ماء الشعير الا ان يكون بالسكنجبين او شراب
الرمان او بعض الاشربة الموافقة التي ليحبس العليل في حوض او طست مملو
من الماء الذي قد طبخ فيه ما حضر من هذه الادوية بابونج صعتر شيح ارزيز او حلبة مقشوم حلبة

فيصوم عليه بحالته تمام مرزنجوش من كل واحد قبضة ليطبخ هذه الادوية بنحو خمسين رطلا من الماء
حتى يبقى منه سبعة ارطال فاذا احس خير العليل فليعاوده مرة من حالتين اما الذي يشتكي الكلية
لشدة الوجع ويزد ادهان يمكن ان ينقص عنه ان القولنج عن رياح غليظة لوشن شديدة ملتفة
وعلامته على ما وصفت فينبغي ان يلازم الجلوس في ماء البزاحيق الذي تقدم ذكره مرتين
او ثلاثا في اليوم ويحقن بالحقنة المسهلة المذكورة في باب المسهلات ونحو هذا الادوية
من الحقنتين الكلتين ذكرناهما في باب المسهلات فان كان في الوجع بحظهما احد الامرين
الحرين ليتعاطى الحقنة الاولى ويسقى عند العطش الماء الممزوج بشيء من هذا الشراب
او نبيذ وريحان بزر الكرفس وريحان بزر الرازيانج ثلثة دراهم اسقولوقندريون خمسة دراهم
بالنخواه اربعة دراهم اصل السوس درهمان تين يابس عشرون ثلثة دراهم تطبخ هذه الادوية
في تسعة مائة درهم من الماء حتى يبقى منه مائة عشرون درهما ويصفى على خمسين درهما من العسل
وثلاثين درهما مائية ويغلي قليلا ثم يرفع ويضاف اليه دانقان زعفران ودرهم مصطكي واذا
انعقدت الرياح والنفخ المجرى فليسقى حب الايارج الذي تقدم ذكره ويغتذى بلحم فراخ الحمام
دراج او فروج او لحم خروف متخذ بالمري والابازير والدار الفلفل وعند الحذر ان الطعام فمن
المعدة فليشرب ماء حارا مع درهمين ملح نفطي ويحذر شرب الماء البارد فان كان يشتد الم المريض عند
جلوسه في ماء البزاحيق فان القولنج عن ورم حار حادث في المعاء علامة العطش وشرب المبرود
المبرود واستعمال ضد التدبير الذي تقدم ذكره ويغتذى بماء الشعير واقوى العلامات ان يتبع القو
القولنج تلهب في البدن كالحمى فان ذلك دليل الورم الحار وان لم يلق ماء الشعير فخطوط القوت
فالفروج مطبوخ مع الاسفاناخ ويحذر من استعمال الحقن في القولنج الا الاسفاناخ والسلق ورءابس
به مطبوخا بماء الحصرم الا ان هذا النوع من القولنج قل ما يحدث سوء الهضم وضعف المعدة
عن جملة الاغذية واجالتها فلا يجوز اهماله لانه يؤدي الى علل مختلفة فمن حرارة الاغذية يستعمل
في نحوته الى الاكل خاصته فليتقيأ في كل يوم او ثلثة مرة ويتناول معجون الورد السكري ورب
تفاح حلو مانع من استحالة الاغذية في نحوته الى الحموضة قليلا ثم هذا الاطريفل قبل النوم
اهليلج كابلي منزوع عشرة دراهم اهليلج اصفر منزوع عشرة دراهم اهليلج اسود منزوع عشرة دراهم املج
عشرة دراهم قرنفل ثلثة دراهم خانبانه صغار درهمان زنجبيل ثلثة دراهم فرقة درهمان سليخة درهم
دار فلفل درهمان زعفران نصف درهم تسحق وتعجن هذه بعسل ويشرب منه في اثناء

منه قبل النوم ثلثة دراهم الى الاربعة في الشتاء وفي الصيف درهمين الى الثلثة واذا ضعفت
المعدة وعجزت عن حمل الطعام وصار الثقيل ينقلب تحت الاكل وتميل الطعام الى الحموضة
في المعدة فليشرب حينئذ لحينه مع الترياق على هذه الصفة يوخذ قشر الماج غزرا انتحر
اطلاقا بالسعد ادرى حتى ينضجه بهذه الادوية فيثبت الخبز بحيث تحوله كالطل خمسة عشر درهما
اصل الكرفس اربعة دراهم اصل الرازيانج اربعة دراهم اصل الهندبا اربعة دراهم كمون
كرماني بزر رازيانج درهمان بزر الكرفس درهمان دار صيني عشرة دراهم زنجبيل خمسة دراهم
زنجبيل خمسة دراهم قاقلة درهمان سنبل الطيب درهمان تعجن هذه الادوية مرضوضة وتنقع في الماء
المذكور يوما وليلة ويجعل فيه العود ويشرب منها بالكمية من رطلين الى اربعة ارطال بالسكر
ويصير الى ان يصير جوهره ثم يتغذى من لحم فروج زيرباجة او طيهوج مشوي او فروجان واذا
عطش يشرب من ذلك الرايب ما يرويه من رطل ونصف والى اربعة ارطال في جرعات
كثيرة يا في نيابة يكون حال الارادة يحتاج في كل مرة الى ان يحرك الرايب قبل شربه لتسود فيه
الادوية المر الكوة في جوهره ويحذر صاحب سوء الهضم الحركة بعد الامتلاء ويحذر ادخال الطعام
على الطعام واذا اراد الله تعالى بعودة الى حال القوة فليحمد الله تعالى على ذلك وليحفظ
معدته فيما بعد ويرفق بهذا الدواء الشريف الذي لا يستغني المرء وقد حدث تقاثمن سلالة من الانواع
العيام واللاستطلاق البطن اذا اكثر خروج الطعام فليمنع المريض من شرب الماء ويسقى الماء المر
بشرب السفرجل والطين الارمني والطين السفرجل المشوي والخرنوب الشامي والنبق الذي يومر
فالتوزيع [illegible] يتناول في غداة كل يوم ثلثة دراهم من هذه الادوية خمسة دراهم خرنوب
شامي ثلثة دراهم ورق الفرنجمشك ثم يشرب من سحيقها بعد السفرجل الشامي [illegible]
العيام ثم فليتناول هذا السفوف وهو بزر الخس لالى محتوم خمسة دراهم كهربا درهم [illegible]
وريحان [illegible] زريحان كثيرا درهم تجمع مسحوقة وليسف منها وزن درهمين في غداة كل يوم مع
عشرين زريجا شراب السفرجل ويحذر شرب الماء فانه يضره جدا ولاسيما الماء البارد ويتغذى مرق
سماقية فان كان يجد حرارة اذا اكل السماق فان الادوية التي ذكرناها [illegible] الحقنة والدواء
الذي ينفعه سويق الشعير كتان عشرون درهما يحمص في المقلى على النار ثم يدق ناعما ثم يعمل سناد
منه في غداة كل يوم ثمانية دراهم الى عشرة دراهم واذا احدث هذا النوع حاجة بالشيخ الكبير ان يتداوى
منه لينفع العيام الكبير الذي يضره اكل السماق ولاسيما اذا كانت قوة المريض ضعيفة والله اعلم بالصواب

الباب الثامن في مداوات الامراض العارضة في الآت البول وجع الكلى اما غلبة الحرارة على مزاج
الكلى فعلاجه شرب ماء بزر الخشخاش وبزر الخيار مع شراب الرمان وبقلة البطيخ والطباشير الهندي واكل الرمان
وان ادى ذلك الامر الى تولد الرمل في الكلى فعلاجه ان يشرب في غداة كل يوم وزن درهمين من هذا الدوا
كاكنج خمسة دراهم بزر الكرفس درهم بزر الرازيانج بزر الكشوث درهمان بزر البطيخ ثلثة دراهم لسان درهم
تدق هذه الادوية وتعجن بجلاب ويعمل اقراصا كل قرصة درهمان ويشرب منه كل غداة يوم واحدة قرصين درهما
من ماء البزور وغذاؤه بزر البطيخ ويجتنب السمك والحركات العنيفة واكل الجبن والهرايس وسائر الاطعمة الغليظة
والحرارة ورم الكلية ان حدث الورم في بعض الضعفة ويتبعه الحمى وكان حارا فليطل بماء
الورد الذي نقع فيه السماق مع يسير من الصندل ويكرر عليه الطلاء بذلك كل ساعة ويحتمي من اللحم والحلاوات
والحركات ويفصد والشرب والبرود وان كان يلمس الورم يلمس بالبارد فعلاجه ان يجلس كل يوم في
ماء الرياحين الذي قد ذكره في باب القولنج ويطلى بالحاد وشيء مطلوا الحل العنق يحدث في نواحي الكلى
وقد يحدث في البطن ولا يرحله اليه لانه لا يمكن الوصول الى موضع العنق بدواء ينجح ولا تحتاط لكنه يشتاق
جزؤه لنفوذ شيء منه الى خارج بكل وجه لا سيما عند الاملاء بعد ضاجعة فانه يولد ويحدث منه قرحة كلما طال
زمانه عظم الاذى به يحتاج صاحبه الى ملازمة بزر الرازيانج معجون منه في دقيقة بل نقع عنزة ويدهن بالمرهم
بدهن الزيتون الذي هذه صفته الزيتون درهمان حاشا بلغه دراهم صندل ستة درهم تسحق هذه الادوية ويجعل
عليها قدرا من الماء في الهاون ويدعك بالدستج حتى يتحلل كالعسل الذائب ثم يصب على ذلك من الدهن
اولا اولا قطرة وبعده قطرة وهو يحرك بالدستج في خلال ذلك حتى يتكامل فيه من الدهن وزن عشرة
دراهم ويجمع في اناء الباب التاسع في مداوات الامراض العارضة في الآت البراز البواسير فقط
ما سمعنا ان احدا عافت من هذه العلة الا بعد الاستسلام الى من يتعاطى علاجها اما بالحديد او بالنار
او الادوية الحادة فاما اذا تركت ولم يعرض لها ملك يودي الى عظيم الخطر المريض فيتعب بالاستسلام الى الجاهل
والصواب في علاجها ان يشرب المريض في غداة كل يوم وزن درهمين من هذا المعجون مقل ازرق اربعة
دراهم بزر الكراث اربعة دراهم بزر البلبون درهمان بالخواه درهم اسطوخودوس درهم فانيد درهم سكبينج
درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة ويعجن بسكنجبين ويشرب وسهل بمعجون الورد السكري وان
كان يشتكي اوكان الفصل شتاء فالمعجون العسل ويشرب في كل اسبوع مرتين بالمسهل السوداء ويشرب
في كل شهر مرتين مرق الديك الذي قد طبخ فيه السبايج المرضوض ويجلس في المعقدة ولازم هذا
الدواء اسفيداج الرصاص خمسة دراهم ... مرداسنج خمسة دراهم ودهن كانت الحرقة

كثيرة فليقعد وكذلك في الابزن من الافيون وبعض الادوية مسحوقة محلولة ويعجن في الهاون ويخلط
بشيء ودهن ورد وبزر المعتدلة بتحليل العلل في الماء الذي قد طبخ فيه قشور الرمان رطلان عذبة
عشرون درهما عفص عشرة دراهم يطبخ ذلك بعشرين رطلا من الماء حتى يبقى منه اربعة ارطال ثم
يطبخ كف من ارز في قدر مملوءة من الماء بنار لينة طبخا كثيرا حتى تتفرق الارز وجوهره في الماء
لطول الغليان والطبخ ثم يحسى من ذلك الماء نحو مائة وعشرين درهما والى مائتي درهم ويجعل ذلك
غذاءه في كل يوم المغص يحتاج الى شرب الماء الذي قد طبخ فيه الصعتر والكمون والقيصوم والاسقوق
والبابونج اي ذلك حضر وان لم تحضره اسباب الطبخ كفاه اكل القيصوم او الشيح او الصعتر او الانيسون
او الرازيانج او الفودنج الانيسة تشفي من الانيسة والنعنا الحلوس في كل يوم في الماء الذي قد طبخ
فيه هذه الادوية تشفي من الانيسة صعتر فودنج بابونج تمام شيح مرزنجوش يقشر صعده ويحبس في
ذلك الماء وهو حار كالماء الذي يستحم به ويغسل به داخل المستقيم باصبعه ساعة ثم ينقل عنه الى
الماء الذي قد طبخ فيه هذه الادوية عفص خمسون درهما جلنار خمسة دراهم عذبة عشرة دراهم سماق
عشرون درهما يطبخ بعشرين رطلا من الماء حتى يبقى منه اربعة ارطال والحبس فيه وهو فاتر يفعل
ذلك في اليوم مرتين او ثلاثا ويلازمه مدة ويحقن بهذه الحقنة اصل السوسن الازرق در
همان بزر الريحان ثلثة دراهم مرزنجوش يابس درهمان خلبه عشرة دراهم يطبخ ذلك بثلاثمائة
درهم من الماء حتى يبقى خمسون درهما ويصفى على عشرين درهما مري محلول فيه درهمين اشق ونصف
درهم طين ارمني ونصف درهم احليمها الحقنة ويحتقن به الباب العاشر في مداواة الامراض
العارضة في الفخذين والساقين والعقبين وجع الورك والركبة يحتاج صاحبه الى شرب ما يسهل
البلغم في الربيع والخريف ويشرب بدهن الخروع ونحو ما تقدم في باب العنق ونقعه التي فرة ومرتين
في الشهر ويجتنب اللبن وسائر الاطعمة المولدة للبلغم كحوق انبت وعلامة هذه العلة حرقان
يمتد من اصل الورك الى الفخذ والساق الى خنصر الرجل وعلاجه ان يطلي بدهن الغرسون
وقد ذكرناه في باب مداواة العنق ويحتاج الى الفصد في عرق النسا الذي خلف الكعب
ويهجر سائر مولدات البلغم من الاطعمة والاشربة المحكة في القدمين والساقين علاج ذلك
الذي في الشهر مرتين ويشرب ما يسهل الصفراء والسوداء مرتين في الربيع ويطلى ذلك بالطريق
وقد ذكرنا هذه المسهلات في الباب الثاني ويطلى بهذه صفته مرداسنج خمسة دراهم
ثلثة دراهم اسفيداج خمسة دراهم تخلط هذه الادوية بخل خادق ودهن ورد ويطلي بها حكة

علته العذنين في الشتاء تمرخ بدهن الدجاج العتيق بماء طبيخ الشلجم النورين ماحبه ليستبق وجدا
بالجماع فليحذره فان من لم يجامع قط لا يصيبه النوزين قط وينفعه استفراغ الصفراء والسوداء بما ذكرناه
في باب المسهلات وينفعه ان يتطلى على العقبين ماء الرياحين فاترا ويضمد العقبان بالرياحين
المطبوخة زعم الجرجاني انها تصيبها الموضع وهي فاترة الباب الحادي عشر مداواة الحمايات
قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى رائد الموت فسبيل من نزل به الحمى ان يعرف عنايته الى دفع
ما نزل به وتقدم الاستهمام بامره فان ترك الاحتراز وترك الحمية نتج وجود الحمى من اشد الخطر ا
الحمى انواع نذكر منها الشائعة فمنها حمى يوم وهذه تحدث اما عن غضب او هم او خوف شديد او حركة
عنيفة او عن حر الشمس او النار او ترطيل الى البدن او زكام او جراح او فضل وتزول
هذه الحمى اذا زال السبب المحدث لها اذا رتبت الحمية البالغة والقانون الواجب فاما الحادثة
عن حر الشمس او النار او الحركة فغذاؤه العدس وشرب ماء بزر بقلة السكنجبين والاقتصار على
التغذي بماء الشعير الذي قد طبخ فيه الخشخاش والعناب والسبستان واما الحادثة عن
الخوف فان الناقص والمقشعر بردة بذارتك بغذائها وعلاجها بتناول ما يقوى به القلب مما لا
حرارة فيه كشراب التفاح وماء لسان الثور ويقتصر اكثر مصاعيد ويقتصر على ماء الشعير غذاء واما
الحادثة عن زكام او نزل فعلاجها علاج الحادثة عن الغضب الحمى الدموية هذه الحمى يقال لها
المطبقة وذلك لانها لا تفارق المريض منه بالليل والنهار الى ان تذهب اصلا ومن شانها
ان تفارق في يوم الرابع والسابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين او السابع والعشرين
وربما قتلت المريض في احد هذه الايام المذكورة وهي حمى شديدة الحرارة والتوقد ويتبعها
حمرة اللون ودرور العرق وامتلاؤها من الدم ويتبعها قلق عظيم وكرب وعطش و
علاجها ان يبادر الى فصد المريض ان كانت القوة جيدة وذلك يعلم من النبض ويسقى
المريض ماء بقلة وبزر الخيار وبزر القثاء السكنجبين او شراب الرمان وشرب المسهوف الذي
تقدم ذكره في باب مداواة حمى الكبد واذا كان الزمان حارا او المريض شابا والقوة قوية
والحمى شديدة والحرارة عظيمة التوقد تحرز سدس درهم كافور قيصوري او رباحي والقليلة
بمثقال من الطباشير ويسقه ذلك مرتين بماء بزر البقلة الحمقاء فيبرد اما الثلج او الجليد
او ماء المطر ودون الصيف الى ذلك دهن طين ارمني كان الابلغ فان لبدت التدبير احتاج ا
لاستمرار في طرد هذه الحمى عن البدن والغذاء ماء الشعير الذي قد طبخ فيه الخشخاش والعناب

والسبستان فان دعت حاجته الى اسهال البطن فالافتيمون ومستعمل ماء الهندبا مع ورق الخلاف والآس
ويشم النيلوفر والريحان والتفاح وان وجد صداعا فليطله بالصندل وماء الورد والله اعلم السوداوية
وهي الغب هذه الحمى تاخذ يوما وتفارق يوما وتكون بنافض وصداع وعلاجها ان يشرب عند
ابتداء النوبة الماء الحار والسكنجبين ويستدعى القيء وينبغي اذا اصفرت الحادة ماء بزر البقلة
والسكنجبين او شراب الرمان فان كان الوقت صيفا والمريض شابا والحرارة شديدة جاز
ان يضاف الى البزور الطباشير الذي تقدم ذكره ولا ياكل طعاما في يوم النوبة وبعدها يستغرق
بل يقتصر على قدح من ماء الشعير ويتحسى ماء حب الرمان واما يوم الراحة فيعطى الذي لا يتعناه
في الحمى ويستعمل في بكرة القثاء ماء البزور ويبيح بماء نقيع التمر هندي وتغذى بماء الشعير او بمزورة
المخرم وبالاسفاناخ وهذه الحمى تنقضي بسبع نوائب ثم تنقبها الحارة هذه انها غب خالصة ثم
تفارق وينبغي ان لا يهمل ما ذكرناه من الحمى فتيلة قبل ابتداء النوبة وان يجعل تحت
الوسادة قدر ما يشتمل على الاسنان المطبوخ او المفتوح ليبعد بخاره لا يصل الى بدنه فيبرد فيه
ويرطبه ليتبع ذلك خروج العرق ويسكن عنه عظم الرعدة الحادثة عند القشعريرة واذا طال
امر هذه الحمى احتيج الى شرب هذا القرص العطار والمحمص وصفته طباشير درهمان ورد احمر ثلاثة
دراهم عصارة الزرشك ثلثه دراهم عصارة الغافث درهمان عصارة الافسنتين درهمان
يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بالسكنجبين ويقرص اقراصا كل قرص وزن درهم المعالجة
علاجها انها تاخذ بها عشر ساعات وتفارق ستة ساعات وتبتدي بالقشعريرة ولا العطش
وقد تشتمل في هذه الحمى وتغلب على لون صاحبها البياض وعلى بوله الكدرة تعرا الحمرة وتاخذ وقت وفي
كل يوم فاذا ابتدات في الخريف والشتاء صعب من ملازمتها الى الربيع وعلاجها ان يقيئا
المريض بالماء الحار والسكنجبين عند ابتداء القشعريرة ويجعل تحت الوسادة طبيخ الاستان
كما ذكرنا في الحمى السوداوية وان يشعل بحور الورد السكري وان يشرب في الاسحار ماء البزور
بالسكنجبين ويشرب عند طلوع الشمس كل يوم وزن درهم من هذه القرص صفته ورد احمر درهمين
دراهم عصارة الغافث درهمان افسنتين درهمان طباشير درهمان تجمع هذه الادوية مسحوقة
منخولة وتعجن بماء الكرفس وتعمل منها اقراصا ويشرب منها في بكرة كل يوم وزن قرص درهم ويضاف
الى العرق ذرها من المائز ويشرب في الغذاء ماء الشعير وان خيف على القوة لتطاول العلة جاز له
الغذاء بمرقة الدراج او بالفروج مطبوخا بزيرباج السوداوية وهي المثلثة وعلاجها انها تاخذ يوما

يوما وتفارق يوما ويبقى معها قشعريرة وبرد واذا جاءت الحارة حدث لصاحبها المبادرة بالقيء
في يوم النوبة بالماء الحار والسكنجبين ويتناول الشيء من شراب التفاح وللمحرور تناول الشيء من الاغذية
في يوم النوبة ويتناول في غداة كل يوم درهمين من القرص الذي تقدم ذكره في باب مداواة الحمى
الصفراوية ويتغذى يوم الراحة بلحم فروج مطبوخا بزيرباجة ويحذر الهم والغم والغضب والخوف واذا
ابتداءت الحمى بالنفل فليشرب دواء مسهلا للسوداء الربعية بدو الحمى لا تفارق اصلا الا ان حرارة
البدن فيها دون حرارته في الحمى الدموية ويتبعها هزال عظيم وضعف في اللون وتطول كثيرا جدا وهي
مخوفة خطرة مهلكة وعلاجها شرب ماء الشعير في غداة كل يوم مع السكنجبين ودرهمين من القرص الذي
ذكرناه في باب مداواة حمى الغب ويضاف الى درهمين وزن شعيرتين من الكافور القيصوري او
الرياحي ويغتذى بلحم الفراريج المقلوة مع القرع والاسفاناخ في اخر النهار والغذاء في اول النهار
ماء الشعير الذي يطبخ فيه خشخاش وعناب وسبستان واصل السوس ويحذر الغضب والاستحمام
وينفعه اكل الخيار في الصيف او شرب ماء البطيخ الهندي الباب الثاني عشر في مداواة الامراض
العارضة في البدن الجرب ينتفع منه الادمان بالحمام والادهان بالزبد واسهال البلغم والفصد ويلزم
موضع الجرب بهذا الدواء وصفته حلتيت درهم عذبه درهمان لبان درهم كبريت اصفر نكته دراهم اس
خمسة دراهم زنجار اخضر عشرون درهما تجمع هذه الادوية مسحوقة بالكحولة وتبل بالماء ويطلى به
مواضع الجرب والحمام ويدلك باليد وينفعه العوم في المياه الكبريتية جميعا البهق ينفعه اسهال
البلغم بالادوية المسهلة له وشرب الاطريفل الذي تقدم ذكره في باب مداواة سوء الهضم ويطلى
بالماء المعتصر من قشور الجوز الاخضر ويدلك في الحمام بالاشنان الاخضر والحبة السوداء ويجتنب التوت
ويحذر اكل اللبن والسمك والبطيخ واذا كان ... بالجماع ينفعه داء الثعلب هو وقوع شعر اللحية
ولا ينبت عوضه وعلاج ذلك شرب الادوية المسهلة للبلغم وان ينزه موضع الشعر ويدلك بفعل
البصل ثم يدلك بالبرسياوشان المحرق فانه ينبت الشعر اذا لزم هذا التدبير ولم يعجز منه باذن الله
تعالى دواء يلحم الخراجات الطرية دم الاخوين زبد البحر والشب اليماني جاوشير زراوند اس درهم مر
درهم حنه درهم تسحق هذه الادوية تنخل ثم تخلط بدهن [illegible] ويطلى به هذه الاماكن الباب
الثالث عشر في الزينة فيما يمنع نبات الشعر يدلك موضعه ببيض النمل وان لم يقدر على بيض
النمل فرش على احجرة النمل فانهن يتحلين عنها ببيضهن فيؤخذ منهن فيما يطلى بالشيب
لا اعلم سببا قويا في تولد الشيب قبل اوانه وبحوصه قبل زمانه اوله من الهموم وكثرة الافكار فان بكر

بعود بهدم ستة ثم يتلو ذلك الادمان على تناول الاطعمة المولدة للبلغم كاللبن والجبن والسمك
واذا خاف كثرة الطعام على الطعام ثم ترك القي وترك الحمام سبيل من اراد ان يتاخر عنه الشيب ان لا
ياكل الاطعمة التي ذكرناها واذا اتفق له اكل شي منها فليتبعه بالقي بعد ساعتين او ثلاثا ويلازم الاطريفل
الذي تقدم ذكره في باب مداواة سوء الهضم ويتناول في غداه كل يوم واحده او اثنين من الاهليلج الكابلي
المربي في حلاوته وعلامة الذي مرن في فطرته وسوء الخفر وهو انك اذا كثرت الحبة التي في الاهليلجة
وجدت قلبها في المولط رطبا وسما لا يابسا وان يتغشا وفي كل ثلثة ايام ان كان كثير الماكل
فاما ان كان ممن يقتصد في الاطعمة ولا يخلط كفاه ذلك في الاسبوع مرة وان كان ممن يدمن شرب
الخمر فليتناول في كل يوم بعد الطعام باربع ساعات وزن عشرين درهما والى اربعين درهما من
هذه الدواء المشروب يؤخذ عشرة دراهم قرنفل خمسة دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم ومن الزبيب
الاحمر الخراساني عشرة ارطال بالبغدادي يطبخ ذلك جميعه بعد رض الادوية وينقع الزبيب
في الماء خمسين رطلا بالبغدادي حتى يبقى منه ثلثة ارطال ويصفى في الراووق بعد ان يعتصر
ويشرب كل يوم ومن الدواء التي تسهل البلغم مما يذهب بالكلف والنمش بورق احمر خمسة
دراهم فلفل درهم حب البابونج درهمان ... حب البمرقس خمسة دراهم يجمع هذه الادوية
مسحوقة منخولة ويتحسى بماء الرازيانج في الحمام ويشربه مما يسهل البلغم والسوداء الباب الرابع عشر في
الاحتراز من السموم من اكل في غداته كل يوم التين اليابس والجوز وداوم ذلك على مدة
طويلة فان السموم لا تؤثر فيه ومن لازم المعجون المعروف بالمثرود يطوس لم يعمل فيه
السم ولو كان من لازم ترياق الفاروق من اودات الملسوع والمنهوش من لسعة العقرب
فليدلك موضع اللدغة بالثوم والملح وماء ... ويأكل ... الثوم والملح ويشرب
النوشادر قدر اوقية اما حضره من الدرياقات نحو درياق الاربع او ليطلي بالكافور والمورد
والخاو... ... ومن لسعة الزنبور فليطل موضع اللسعة
بالخل والطين او بماء السماق والكافور ومن نهشته الحية فليبادر بشد العضو الذي نهشته
حتى لا تسري منه السم الى جميع البدن ... ثم تشرط في عنده موضع ...
بماء الصعتر والبوسن والكبر ويتناول مثقالا من الدرياق الفاروق ويسقيه بعد ساعتين
شراب التفاح وان كان عنده ... على اللبن او في عصارة ويشرب ...
بكرب او ضعف او غثيان فليسحق شيئا من صدف اللؤلؤ ويشربه مع لبن البقر الحليب

الحلبة والزبيب الطيب وان كان بحوض الصدف لولو اكان ابلغ نفعا ثم يتقيا ثم يشرب سمن
ثم يتقيا ثم يتناول شراب حماض الاترج وشراب التفاح الحلو ويتبعه الشرق لكن يتغرغر بالحنطة والاقر
ويتغذى عند صدق الجوع ماصيا بحرشن مشوى ة والكان ة في البرية فلياكل اي عرق حضرت
من العروق البرية او عرق السوسن او عرق الصعتر او الوج وورق الكبر الاعرق الحر ...
وعرق التفاح اعني البروج واما نيته الكثيرة الارجل فعلاجها الاكل الثوم لكل عروق الكبر و
الصعتر واخذ شي من الدرياقات الحارة وكذلك نهشة الرتيلا يداوى بما يداوى نهش سيما
من دخل الحمام او شرب السموم ما فاصابه عقب ذلك وجد هذه الاعراض التي تذكرها فليعلم انه قد سقي سيما
اما ان تسود المبصرات في عينيه وربما ان يخيل له ان الجدران والحيطان والاسنة يرقص احتصا
فاي هذه العلامات ظهر فليعلم انه قد سقي سما قليلا او رمانى ثم يشرب سمن البقر ويتقيا ثم يشرب
بادزهر او مثقالا من الدرياق الفاروق ويتغرغر بلبن ماء العود القماري والبند ويتناول شراب
التفاح الحلو ويتبعه شراب حماض الاترج وان لم يحضره البادزهر والدرياق اغناه عن ذلك حرقة
الحية يحك منها بالماء ويبلغ فانه المعتمد ما ذكرناه يسلم باذن الله تعالى وقد وقع الفراغ منه لا
اثنا ابن عرش مشويه الباب الخامس العشر في ذكر وصايا بديعة نافعة اولى ما يجتنبه العاقل
اللهم والنعم فانهما يسرعان بالابدان الى السقم اسرارا حيثيا واكثر الامراض انما تحدث من
تكلف المعدة ما لا تشتهي لثقله او كصفه ومن الجوع الدائم الصوم الدهري والعاقل يسلك طريقا
وسطا فيما بين ذلك ومنها ان يشرب المسهل من شرب سهلا فلا يلبث من مع شربه فان ذلك
مما يضعف عمل الدواء ويضعف قوته الحركة بعد شرب الدواء يضعف ساعة مما يعين الدوا
على عمله لا يجوز ان يحبس شارب الدواء البرد والهوى ولذلك يحتاج الى الدثار والزيادة في الملا
من شرب الماء البارد يقطع عمل الدوا وشرب الماء الحار يعين الدوا ويقويه ويجتنب شارب الدوا
المسهل من التي يقطع الطرصون والنفع وشيء من الملح اذا عطش شارب الدوا فليشرب
الماء الفاتر بالجلاب وان عاوده العطش فليعاود والشرب ان عمل الدوا واعتدل كثيرا فليتناول
وقت الظهر طعامه فروج ويمتص لبمونة او دجاجة بسماق وان قصر عمل الدواء المسهل فليتبع
بماء حار وجلاب وان كان قد طبخ في الماء درهمان بزر الريحان ويخرج دراهم معجون الورد
ثم يصفى على خمسة عشر درهما ربما يحبس الضعف والق محموده كان ابلغ في تحريك الدواء التي
يحتاج قبل التي الى ان تكون المعدة ممتلئة من الاغذية لينة دسمة وباكل الفجل قبل الاستدعاء

الحمى او بزره بالعسل النحل و الملح وان كان ممن لا يشرب الخمر فليشرب الماء الذي قد طبخ فيه بزر
البقل مرضوضا وعسل او شبث و بزر حرمل في الفصد لا ينبغي ان يكون بين استفراغ الحمى اقل من عشرة
ايام المفصود لا يصلح ان يكون جائعا ولا شبعانا ويكره النوم عقيب الفصد والجماع بعد الفصد وان
اصاب المبضع الشريان حبس الدلاك مليا و ربط الموضع و بر الارنب او نسج العنكبوت
بعد ان يطرح عليه صبر ومر ولبان و يشد بقوة ويحفظ في الرمد جميع انواع الرمد محتاجة الى الغذاء
والاقتصار على ما يمسك الرمق منه والعناية باسهال الطبيعة وصايا في الحمايات لا يجوز تناول
الخبز الا ان يامن عودة الحمى الا ان يكون المريض قد تطاول امره والقوة ضعيفة فان كان المريض
قد تطاول مرضه واكل الخبز مع وجود الحمى جاز له الاستمرار على اكله الا انه لا يعجل بالفروج قبل ان يامن
عوده الحمى ولا يعجل بالاستحمام قبل الامان من عودة الحمى ولا يومن عودتها الا بعد ثلثة ايام بول
صاحب الحمى المطبقة احمر كدر غليظ وكذلك اصحاب الحمى البلغمية وبول صاحب الصفراوية اصفر صافي
وبول صاحب السوداوية ابيض صافي الى الصفرة فكل من كان بوله بعد ان يشبه لون بول الاصحاء
فانه اذا قارب بوله من ... بول الاصحاء فتلك علامة حميدة وظهور الثقل الراسب في اسفل
القارورة ابيض اللون دليل النضج والصلاح فكل من اصابه حمى حادة فانه ان كان في اليوم الرابع
اخف حالا واصلح امرا فانه في السابع يكون اجود وان كان في اليوم الرابع اردى حالا فيخشى
السابع يخاف عليه ويكون انذار اليوم الحادي عشر بالرابع عشر وانذار الرابع عشر بالحادي والعشرين
وانذار الحادي والعشرين بالسابع والعشرين فهذه امارات كافية في حفظ الصحة وهو الذي
يليق ايراده في هذه التذكرة والله الموفق المعين تم الرسالة من تصانيف تلميذ حكيم ابن
بيطار

